

Le MyConnect 150 est un système haute-fidélité intégré à tubes à l'attention des audiophiles exigeants.



MyConnect 150

UN ALL-IN-ONE AUDIOPHILE VRAIMENT UNIVERSEL !

Système All-in-One à tubes

Équipé d'un préamplificateur à tubes, le MyConnect 150 brille par l'exceptionnelle musicalité qu'il délivre digne des meilleures électroniques séparées.

Sa section amplificatrice de 2x150W saura driver avec brio les enceintes les plus difficiles, permettant une restitution sonore de haut niveau.

Multisource, le MyConnect 150 est particulièrement polyvalent pour reproduire les sources dématérialisées aussi bien que les sources physiques : il intègre un lecteur réseau pour la lecture de votre bibliothèque musicale à partir de votre smartphone, votre tablette, votre PC ou MAC, votre disque dur réseau ou vos clés USB, de CD.

Il se commande à partir de notre application Advance playstream disponible sur l'AppStore ou GooglePlay.

Il intègre les meilleurs services de streaming comme Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, TuneIn et beaucoup d'autres.

En plus du lecteur réseau, il dispose d'un lecteur de CD, d'un syntoniseur FM, d'un syntoniseur DAB/DAB+, d'un port Bluetooth compatible avec le dongle haute définition X-FTB2 (ou X-FTB01), d'un port X-MOS (USB B) pour une connexion directe d'un PC ou MAC.

Le MyConnect est unique, à découvrir au plus vite !

SPÉCIFICATIONS

POWER OUTPUT 8 Ω , 4 Ω and 2,66 Ω 130W, 190W and 250W CLASS AB

OUTPUT LEVEL Unbalanced (max volume) 9 volts

FREQUENCY RESPONSE (+/-3 dB) 20Hz - 80 kHz

DISTORTION < 0.006% @1KHz/1W

SIGNAL TO NOISE HN 105 dB

OUTPUT IMPEDANCE 10 KΩ

CHANNEL SEPARATION > 110 dB

DAC DIGITAL AUDIO AKM AK4490 (32 bit - 768 kHz)

DIGITAL AUDIO PCM TRANSCEIVER AK4118

INTERFACE DE RÉCEPTION USB/DSD

** Optical input supporting : 24 bit - 96 kHz PCM*

** Coaxial input supporting : 24 bit - 192 kHz PCM*

** USB audio PCM input supporting 24 bit/32 bit 44,1 kHz - 384 kHz*

** USB audio PCM input supporting 2,8 MHz (DSD64) -DOP/5,6 MHz, (DSD128) -DOP/11,2 MHz (DSD 256) -DOP*

AC INPUT 115/230 V 50/60 Hz

TENSION SECTEUR

POWER CONSUMPTION MAX Max 900W

CONSOMMATION MAXIMALE

DIMENSIONS H. 170 x l. 371 x D. 430

NET WEIGHT 14,5 KG

Gross WEIGHT 17,2 KG



D'autres images



Pour plus informations :

Jacques Dubé
jacquesdube@gmail.com
418-863-3333