


SUPERNAIT n'est pas seulement un amplificateur superbement musical, c'est un contrôle audio analogique et numérique et un centre de connexions c'est juste ce qui est souhaitable pour avoir l'un des meilleur amplificateur au monde avec la meilleure qualité audio. La section préamplificateur SUPERNAIT descend directement des préamplificateurs superlatifs Naim de la série de référence, et de son amplificateur de puissance intègre toutes les techniques et le savoir-faire qui donnent la parole aux qualités traditionnelles de la musicalité Naim.

Avec la qualité sonore, la connectivité est un point fort du SUPERNAIT. Le 21e siècle a vu une explosion de supports musicaux, des formats et des systèmes



de livraison. Avec deux entrées analogiques par DIN et prises phono, des entrées numériques à travers des sockets coaxiales et optiques, un combiné d'entrée numérique optique / analogique du panneau avant et à bord un convertisseur numérique-analogique re-cadencé pour une meilleure conversion, il ya très peu de choses que le SUPERNAIT ne peut pas gérer. SUPERNAIT est tout aussi polyvalent avec ses sorties. En plus des sorties des

amplificateurs de puissance pour les haut-parleurs, il offre des dossiers distincts; un préamplificateur, bi-amp / sorties subwoofer, et sur le panneau avant une sortie casque conduit à partir d'un amplificateur de puissance séparé. Les sélections d'enregistrements et d'écoute indépendants ajoute à la polyvalence, et la cession d'entrée flexible et souple signifie que n'importe laquelle des prises d'entrées - analogiques ou numériques - peuvent être attribué à n'importe quel bouton de sélection de source.

La polyvalence de SUPERNAIT le distingue et en fait un amplificateur de classe mondiale. La section préamplificateur est transparente, détaillée et rapide - tout comme d'autres préamplificateurs Naim - et l'amplificateur de puissance délivre une puissance généreuse SUPERNAIT, musculaire et musicale dans presque n'importe quelle charge haut-parleur.

La possibilité d'une mise à niveau a toujours été une partie de l'offre Naim. Alors que le SUPERNAIT répond à vos besoins de connectivité, nous avons également couvert vos besoins de mise à niveau futures. SUPERNAIT est probablement l'amplificateur que vous aurez jamais besoin, mais, dans le vrai style Naim, nous avons toujours prévu que vous aspirer à de plus grandes choses pour l'avenir. Et si vous le faites, une alimentation, un amplificateur de puissance ou même un étage phono fait partie des mises à jour disponible présentement avec ses 400VA de capacité de sortie transitoire.

- ❖ Un transformateur toroïdal personnalisé conçu avec sept enroulements séparés
- ❖ Extensible avec l'alimentation FlatCap @ 1,595\$, Hi-Cap@ 2,395\$ ou SuperCap @ 7,395\$
- ❖ Bi-amplifiable
- ❖ Le fonctionnement du DAC interne s'éteint lors de l'utilisation des entrées analogiques
- ❖ Entrées S / PDIF numérique (coaxial et optique)
- ❖ Six entrées analogiques, cinq entrées numériques
- ❖ Entrée Powered pour une utilisation avec Stageline ou les étapes phono SuperLine
- ❖ Cartographie d'entrée
- ❖ Sortie subwoofer
- ❖ Une prise pour casque sur le panneau avant

- ❖ Peut être utilisé comme un préamplificateur ou amplificateur de puissance
- ❖ Écoute et l'enregistrement indépendant
- ❖ Bi-directionnelle RS232 pour la connexion pour l'installation personnalisée dans des maisons 'intelligentes'
- ❖ Avec télécommande à distance ou en option RS232

Détails techniques

- ❖ Le SUPERNAIT est un amplificateur vraiment polyvalent et ses capacités peuvent facilement être étendues. Une des sorties du préamplificateur, une prise DIN sur le panneau arrière est dédiée pour la bi-amplification cela permet à un amplificateur de puissance externe de mise à niveau ou du deuxième (bi-amplification) amplificateur de puissance d'être connecté. Des alvéoles séparent le pré-ampli de l'ampli de puissance. En utilisation normale, ces prises sont connectées par un lien externe, qui peut être enlevé. La fiche « link » doit être enlevé uniquement si une mise à niveau de l'alimentation doit être utilisé ou un préamplificateur alternatif consiste à connecter à la section amplificateur de puissance du SUPERNAIT. Il ya aussi une sortie stéréo non filtrée pour le subwoofer via des prises sockets (double emploi avec la sortie du préamplificateur). La section préamplificateur du SUPERNAIT peut être facilement mis à jour avec l'addition d'une alimentation externe : FlatCap, Hi-Cap ou SuperCap

Spécifications

ENTRÉES AUDIO	
Sensibilité d'entrée	75mV
Impédance d'entrée	47kΩ
Taux d'échantillonnage pris en charge	S / PDIF jusqu'à 24 bit/192kHz
Autres entrées	Jack 3,5 mm sur le panneau avant
SORTIES AUDIO	
Sorties de ligne fixe (niveau)	75mV, 600Ω
Sorties de ligne variable (de niveau)	775mV, <50Ω
Sorties de puissance	Naim phono amplificateur

Autres Sorties	Casque, jack 3,5 mm
SORTIES	
Puissance de sortie	80W/canal, 8Ω
CONNECTIVITÉ	
Infra-Rouge	RC5
Entrée à distance	Jack 3,5 mm à l'arrière (RC5)
Sortie à distance	Jack 3,5 mm à l'arrière (RC5)
RS232	En option (DE9 femelle)
PUISSANCE	
Alimentation secteur	100V, 115V, 230V, 50 ou 60Hz
PHYSIQUE	
Dimensions	87 x 432 x 314mm (H x L x P)
FINITION	
Avant	Brossé et anodisé noir
Cas	Revêtement poudre noire
Prix régulier au 20 mai 2012	5,695 \$

Disponible pour écoute chez :



Audition Véritable Siège Social
170, Lebel
Rivière-du-Loup
(Québec) Canada
G5R 5T8

*Un son si bon que
c'est quasi illégal!*

Fax: (418) 862-5913
Tél: (418) 862-1104
distributionsjacquesdube@hotmail.com

www.auditionveritable.com
Jacques Dubé (418) 863-3333

