

BRYSTON

BP26 Preamplifiers



Balancer la Science & l'Art pour l'intégrité musicale

Préamplificateur BP26 avec bloc d'alimentation séparé (MPS-2)

Le préamplificateurs de la série BP26 de Bryston offre une avancée significative à capter les subtilités, les nuances et les émotions de la musique enregistrée. La conception intérieure est manière à refléter les améliorations apportées à la ligne entière Bryston, ces préamplificateurs sont un parfait complément à notre nouvelle série d'amplificateurs SST. Tous les aspects de la circulation des signaux sont grandement améliorées, avec une réduction de bruit et de distorsion, et une capacité à des niveaux plus élevés avant une surcharge.

Les Caractéristiques incluent :

- La distorsion d'intermodulation a été réduite à moins de ,0015% de 20 à 20 kHz.
- Le seuil de bruit a été considérablement améliorée, réduisant de hachage de fond qui devient nettement moins audible.
- L'interférence entre les entrées est essentiellement non-existante afin d'éliminer le signal indésirable d'une source à l'autre.
- Les composants sont branchés directement dans les cartes de circuit (verre-époxy), ce qui élimine les variations de l'interaction du signal voyageant dans les fils.
- La commutation du signal et les connexions audio utilisent le placage en or massif de manière à éliminer des ennuis à long terme des connexions.
- Les entrées et les sorties symétriques et asymétriques sont plaqué or de série.
- Les connecteurs 12 volts AC / DC à l'arrière du bloc d'alimentation fournit une fonction pratique pour le démarrage à distance disponible sur tous les amplificateurs Bryston.

Tous les préamplificateurs de la série BP26 sont logés dans des châssis en acier blindé pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Le chemin des entrées sont construits de manière à fournir le moins de distorsion et une linéarité améliorée à partir de composants source. Une mise à terre flottante spéciale a été intégré dans cette nouvelle conception afin de continuer à réduire les interférences et les bruits à travers les circuits internes. Le transformateur d'alimentation est monté à l'extérieur pour éliminer les interférences et le bruit.

Chaque préamplificateur de la série BP26 est assemblé à la main et testé durant 100 heures afin de s'assurer d'une performance pour de nombreuses années à venir. Il est soutenu par une garantie de 20 ans - sans égal dans l'industrie.

Préamplificateur pour le mélomane

La série de préamplificateurs BP26 BRYSTON disponibles sont:

MODÈLE BP26

- BP26 préamplificateur avec entrées stéréo de haut niveau et télécommande
- BP26P préamplificateur avec entrées stéréo de haut niveau, plus une entrée phono moving magnet et télécommande
- BP26MC préamplificateur avec entrées stéréo de haut niveau avec un étage de contrôle pour cartouche phono Moving Coil plus une entrée phono moving magnet et télécommande
- BP26DA préamplificateur avec entrées stéréo de haut niveau plus 2 entrées pour le convertisseur numérique-analogique et télécommande

OPTION DAC

Le nouveau préamplificateur BP26 DA fournit une interface numérique de première qualité. Numérique pour convertisseurs analogique stéréo commutable sur 2 entrées SPDIF (RCA) et section opérationnelle du préamplificateur Bryston entièrement discrète en pure classe A.

Ce convertisseur numérique-analogique fournit une mise à niveau dans les règles de l'art pour les clients désireux d'améliorer la capacité de conversion numérique de leurs CD stéréo ou des lecteurs DVD. Il suffit de brancher la sortie numérique de votre lecteur CD / DVD dans le DA BP26 Bryston. La qualité du son en utilisant des amplificateurs de classe A pleinement opérationnels et distincts, plutôt que l'IC (circuit imprimé ou chip) typique, il faut l'entendre pour le croire.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le BP-26 inclut une télécommande avec un volume motorisé, ainsi que des boutons Mute (muet) et inversion de phase absolue. Tous ces contrôles peuvent aussi être activés manuellement sur le devant du préamplificateurs si le besoin s'en fait sentir.

SECTION PHONO MM / MC

L'énorme bibliothèque de musique sur vinyle représente un trésor irremplaçable. Comme tel, il devient plus important que jamais de reproduire la musique avec la plus grande fidélité à l'enregistrement original, les sections Phono Bryston uniques et novateurs

sont disponibles en option construit en fonctionnalité pour un aimant flottant ou aimant mobile (MM) modèle (BP26P) et / ou en version à bobine mobile (MC) modèle (BP26MC) . Il offre une qualité pour ceux qui aiment le nec plus ultra en matière de lecture de vinyle. Notre sentiment est que les préamplificateurs de la série BP26 de Bryston sont un de ces heureux achat où les longues heures d'écoute prolongée se rentabilisent. Le sens de transformer le support d'enregistrement et de découvrir les performances d'origine sont capturées avec un réalisme exceptionnel. Nous vous invitons à passer une audition aujourd'hui.

Nous vous invitons aussi à découvrir la série d'amplificateurs SST de Bryston

Garantie de 20 ans, une génération de musique!

Traduit par Jacques Dubé au meilleur de ma connaissance, le texte original aura toujours préséance. Le texte original est à l'adresse web : http://bryston.com/bp26da_m.html

Venez l'écouter et le voir chez :

Appelez pour prendre rendez-vous :

Jacques Dubé 418. 863. 3333

Je prendrai le temps voulu pour vous recevoir.



Audition Véritable Siège Social
170, Lebel
Rivière-du-Loup
(Québec) Canada
G5R 5T8

*Un son si bon que
c'est quasi illégal!*

Fax: (418) 862-5913
Tel: (418) 862-1104
distributionsjacquesdube@hotmail.com

www.auditionveritable.com
Jacques Dubé (418) 863-3333